

## ПРОТОКОЛ

осмотра нотариусом доказательств -  
информации в сети Интернет

[REDACTED] девятнадцатое декабря две тысячи восемнадцатого года.

Я, нотариус нотариального округа [REDACTED]

на основании статей 102 - 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, руководствуясь статьями 64 - 66, 71 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 72 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пунктами 2, 45 Приказа Минюста РФ от 15.03.2000 N 91 "Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации" согласно заявления от 19.12.2018 г., заявитель: [REDACTED]

[REDACTED] в целях обеспечения доказательств произвел осмотр информации в сети Интернет.

Осмотру подлежит следующая информация, размещенная в сети Интернет:

1. Страница в сети интернет по адресу: <https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%82%D1%82%D0%BB%D1%8F&clid=2261451&banerid=0500000134%3A599151c1bac76f0019a382e9&win=286&lr=213>
2. Страница в сети интернет по адресу: <http://www.ecobior.ru/septik-tank/>
3. Страница в сети интернет по адресу: <http://www.ecobior.ru/products/>
4. Страница в сети интернет по адресу: <http://www.ecobior.ru/oplata/>
5. Страница в сети интернет по адресу: <http://www.ecobior.ru/contacts/>

Требования статей 64 - 66, 71 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации статьи 72 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) и статей 102 - 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате заявителю разъяснены.

**Задачи осмотра:** зафиксировать текстовую, графическую (фотографическую), информацию, размещенную на заявленных к осмотру страницах в сети Интернет

**Осмотр произведен по адресу:** [REDACTED]

**При осмотре присутствовали:**

**От заявителя:**



**Заинтересованные лица:**

Осмотр производился без извещения заинтересованных лиц в соответствии со ст. 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, устанавливающей, что неявка заинтересованных лиц не является препятствием для выполнения действий по обеспечению доказательств, ввиду того, что обеспечение доказательств, связанных с размещенной в сети Интернет информацией, является случаем, не терпящим отлагательства по причине технических возможностей по ее оперативному уничтожению или модификации.

**Оборудование и используемое программное обеспечение:**

- интернет-браузер «Mozilla Firefox» версия: 44.0.1. с установленными дополнениями FireShot (средство захвата и сохранения изображения интернет-страницы, отображаемой браузером), дополнением Flash and Video Download 1.64 (средство захвата и сохранения видеозаписи на интернет-странице, отображаемой браузером), дополнением SaveFrom.net вер.5.65 (средство захвата и сохранения видеозаписи на интернет-странице, отображаемой браузером)
- интернет-браузер «Google Chrome» Версия 41.0.2272.76 с установленным дополнением "Nimbus Screenshot" (средство захвата и сохранения изображения интернет-страницы, отображаемой браузером)
- набор офисных программ OpenOffice
- утилита сканирования сети nmap (<http://nmap.org>) версия: 7.60
- программный комплекс для обеспечения доказательств в сети интернет "Бебджастис" вер.1.0
- выделенная линия доступа в сеть Интернет («последняя миля»), принадлежащая оператору связи ОАО "Вымпел-Коммуникации" (ОГРН 1027700166636), соединяющее вышеуказанный персональный компьютер

- с сетью Интернет
- монохромный принтер Canon LaserBase MF3110
  - цветной принтер HP LaserJet Professional CP1025
  - цветной принтер kyocera ECOSYS P6235cdn
  - персональный компьютер: Марка, модель: Lenovo G570, номер модели: 20079, серийный номер: CB11390521
  - операционная система "Microsoft Windows 7 Starter OA CIS and GE" версии 6.1 сборка 7601 service pack 1 (Код продукта: 00342-OEM-8992707-00153)

**Методика проверки корректности осмотра:**

В запросе приведены Интернет-адреса веб-сайтов в общепринятой нотации, также известной как «URL» (universal resource locator – универсальный указатель ресурса). Адрес состоит из указателя на используемый протокол (http: или https:), разделителя (//) и доменного имени. Веб-страница, имеющая такой адрес (URL), должна быть доступна для любого пользователя, имеющего доступ к сети Интернет, по его запросу через клиент (браузер), поддерживающий протокол HTTP за исключением случаев необходимости ввода пароля для получения доступа к соответствующим страницам.

Для осмотра веб-страницы можно просто запустить программу-браузер на компьютере, имеющем подключение к Интернету и набрать в адресной строке вышеуказанный интернет-адрес (URL). Однако, учитывая особенности функционирования сети Интернет, подобный простой вариант действий даст результат, в корректности которого можно быть уверенными в достаточной степени, но всё же не абсолютно.

Для достижения полной уверенности в корректности результата необходимы несколько дополнительных условий.

**Необходимо удостовериться, что:**

- корректно работает служба DNS (domain name system - англ. «система доменных имен») - компьютерная распределенная система для получения информации о доменах, используемая для получения IP-адреса по имени компьютера или устройства. IP-адрес - сокращение от англ. Internet Protocol Address означает уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу TCP/IP );
- компьютер, при помощи которого производится осмотр, всё время имеет связь с сетью Интернет, передаваемая и получаемая информация не искажается и не подменяется намеренно кем-либо;

информация получается непосредственно из сети Интернет, а не из кэша (временного буферного хранилища), что могло бы привести к неактуальности полученной информации;

- вся отображаемая браузером информация возвращается именно осматриваемым сайтом, а не каким-либо другим сайтом через механизм переадресации, фреймирования, ссылки на иные ресурсы и так далее (если не вся, необходимо установить, какая именно часть информации передаётся другими сайтами).

**Вышеперечисленные условия корректности перед началом осмотра сайта проверил нотариус. При этом применялись следующие методы:**

- запрос системы DNS без кэширования результата;
- контрольный запрос с используемого компьютера нескольких других веб-сайтов, содержащих актуальную, легко проверяемую информацию;
- использование оборудования, программного обеспечения и линий связи, которые управляются независимыми, незаинтересованными субъектами и о которых не могла заранее знать сторона, заинтересованная в исходе осмотра; при каких-либо сомнениях используются альтернативные системы и линии связи;
- выявление и отключение кэширующих устройств (программ), которые могут привести к тому, что вместо актуальной версии страницы будет получена более ранняя, сохранённая в кэше (временном буферном хранилище) версия этой страницы;
- анализ HTML-запросов и HTML-кода осматриваемой страницы на предмет наличия переадресации, фреймов (кадров), фрагментов, расположенных на других веб-сайтах, активных элементов и так далее.

**Действия перед началом осмотра:**

Произведено включение персонального компьютера и загрузка операционной системы. Перед началом осмотра произведена очистка кэш-памяти интернет-браузеров. Произведен запрос WHOIS-сервиса в отношении следующих доменных имен:

1. yandex.ru
2. ecobior.ru

Распечатка результатов запросов приводится в Приложении №1.

Термин WHOIS (от англ. who is - «кто такой?») означает сетевой протокол прикладного уровня, базирующийся на протоколе TCP, и применяемый для получения регистрационных данных о владельцах доменных имен.

Затем, используя полученную регистрационную информацию, в частности информации о серверах DNS, содержащих достоверные записи об IP-адресах указанного(ых) домен(ов), выявляем IP-адрес сервера(ов) на котором(ых) расположена подлежащая осмотру информация при помощи утилиты «nslookup» (программное средство ОС Windows для получения информации от DNS-серверов). В результате нам удается установить IP адрес сервера(ов), на котором(ых) размещены осматриваемые страницы.

Затем при помощи утилиты трассировки маршрутов устанавливается доступность конечного узла, на котором размещена осматриваемая информация и путь прохождения пакетов от конечного узла до технических средств, используемых для осмотра (Распечатка результатов проверки приводится в Приложении №2).

Нотариусом произведены иные действия, описанные в разделе «Методика корректности осмотра».

**Осмотр начат в 14:30, закончен в 15:00**

**В ходе осмотра установлено:**

1. Все условия корректности осмотра страниц в сети интернет, перечисленные в разделе «Методика проверки корректности осмотра», соблюdenы. Выполнение этих условий было проверено нотариусом в присутствии остальных участников осмотра. Не обнаружено каких-либо различий в передаваемой осматриваемым веб-сайтом информации, в зависимости от того, с какого IP-адреса и каким интернет-браузером (клиентом) делался запрос. Не обнаружено каких-либо признаков некорректности работы используемых элементов или признаков подмены данных.
2. Производится осмотр страницы <https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&clid=2261451&banerid=0500000134%3A599151c1bac76f0019a382e9&win=286&lr=213>. Переход к указанной странице осуществляется следующим образом: в адресной строке браузера вводим адрес <https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&clid=2261451&banerid=0500000134%3A599151c1bac76f0019a382e9&win=286&lr=213>. Осматриваемая страница является страницей сайта [yandex.ru](https://yandex.ru). При отображении браузером указанной страницы в сети интернет в видимой области экрана среди прочего, мы видим следующую информацию:
  - 2.1 Осматриваемая страница представляет собой результат поисковой выдачи поисковой системы "ЯНДЕКС" по запросу "септик танк от производителя". На осматриваемой странице размещена различная текстовая и графическая информация, в том числе ссылки на страницы в сети Интернет, являющиеся результатом поисковой выдачи.
  - 2.2 Внешний вид и содержание осматриваемой страницы, соответствует распечатке указанной страницы, приведенной в Приложении №3.
3. Производится осмотр страницы <http://www.ecobior.ru/septik-tank/>. Переход к указанной странице осуществляется следующим образом: в адресной строке браузера вводим адрес <http://www.ecobior.ru/septik-tank/>. Осматриваемая страница является страницей сайта [ecobior.ru](http://www.ecobior.ru). При отображении браузером указанной страницы в сети интернет в видимой области экрана среди прочего, мы видим следующую информацию:
  - 3.1 На осматриваемой странице размещена различная текстовая и графическая информация.
  - 3.2 Внешний вид и содержание осматриваемой страницы, соответствует распечатке указанной страницы, приведенной в Приложении №3.
4. Производится осмотр страницы <http://www.ecobior.ru/products/>. Переход к указанной странице осуществляется следующим образом: в адресной строке браузера вводим адрес <http://www.ecobior.ru/products/>. Осматриваемая страница является страницей сайта [ecobior.ru](http://www.ecobior.ru). При отображении браузером указанной страницы в сети интернет в видимой области экрана среди прочего, мы видим следующую информацию:
  - 4.1 На осматриваемой странице размещена различная текстовая и графическая информация.
  - 4.2 Внешний вид и содержание осматриваемой страницы, соответствует распечатке указанной страницы, приведенной в Приложении №3.
5. Производится осмотр страницы <http://www.ecobior.ru/oplata/>. Переход к указанной странице осуществляется следующим образом: в адресной строке браузера вводим адрес <http://www.ecobior.ru/oplata/>. Осматриваемая страница является страницей сайта [ecobior.ru](http://www.ecobior.ru). При отображении браузером указанной страницы в сети интернет в видимой области экрана среди прочего, мы видим следующую информацию:
  - 5.1 На осматриваемой странице размещена различная текстовая и графическая информация.
  - 5.2 Внешний вид и содержание осматриваемой страницы, соответствует распечатке указанной страницы, приведенной в Приложении №3.
6. Производится осмотр страницы <http://www.ecobior.ru/contacts/>. Переход к указанной странице осуществляется следующим образом: в адресной строке браузера вводим адрес <http://www.ecobior.ru/contacts/>. Осматриваемая страница является страницей сайта [ecobior.ru](http://www.ecobior.ru). При отображении браузером указанной страницы в сети интернет в видимой области экрана среди прочего, мы видим следующую информацию:
  - 6.1 На осматриваемой странице размещена различная текстовая и графическая информация.

6.2 Внешний вид и содержание осматриваемой страницы, соответствует распечатке указанной страницы, приведенной в Приложении №3.

Подписи:

Заявитель:

(подпись, Ф.И.О.)

Настоящий протокол составлен и подписан в двух экземплярах, один из которых хранит нотариус нотариального а другим выдан Заявителю.

Экземпляр протокола получил

(подпись, Ф.И.О.)

Зарегистрировано в реестре за

Взыскано по тарифу:



Приложение 1  
к протоколу осмотра нотариусом доказательств-информации в сети интернет  
Запрос сведений WHOIS в отношении домена yandex.ru

```
C:\whois yandex.ru
% By submitting a query to RIPN's Whois Service
% you agree to abide by the following terms of use:
% http://www.ripn.net/about/servpol.html#3.2 (in Russian)
% http://www.ripn.net/about/en/servpol.html#3.2 (in English).

domain:      YANDEX.RU
nserver:     ns1.yandex.ru. 213.180.193.1, 2a02:6b8::1
nserver:     ns2.yandex.ru. 93.158.134.1, 2a02:6b8:0:1::1
nserver:     ns9.z5h64q92x9.net.
state:       REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
org:         YANDEX, LLC.
registrar:   RU-CENTER-RU
admin-contact: https://www.nic.ru/whois
created:    1997-09-23T09:45:07Z
paid-till:   2019-09-30T21:00:00Z
free-date:   2019-11-01
source:     TCI
```

Last updated on 2018-12-19T11:31:32Z

Приложение 1  
к протоколу осмотра нотариусом доказательств-информации в сети интернет  
Запрос сведений WHOIS в отношении домена ecobior.ru

```
C:\whois ecobior.ru
% By submitting a query to RIPN's Whois Service
% you agree to abide by the following terms of use:
% http://www.ripn.net/about/servpol.html#3.2 (in Russian)
% http://www.ripn.net/about/en/servpol.html#3.2 (in English).

domain:      ECOBIOR.RU
nserver:     ns1.masterhost.ru.
nserver:     ns2.masterhost.ru.
nserver:     ns.masterhost.ru.
state:       REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
person:      Private Person
registrar:   RD-RU
admin-contact: https://cp.mastername.ru/domain_feedback/
created:     2007-12-15T21:00:00Z
paid-till:   2019-12-15T21:00:00Z
free-date:   2020-01-16
source:      TCI
```

Last updated on 2018-12-19T11:31:32Z

Приложение 2  
к протоколу осмотра нотариусом доказательств-информации в сети интернет  
Протокол технической проверки в отношении домена yandex.ru

```
C:\nslookup yandex.ru ns9.z5h64q92x9.net
Server:      ns9.z5h64q92x9.net
Address:     2001:2030:0:40:8000::78#53

Name:  yandex.ru
Address: 5.255.255.88
Name:  yandex.ru
Address: 77.88.55.88
Name:  yandex.ru
Address: 5.255.255.5
Name:  yandex.ru
Address: 77.88.55.50
```

```
C:\nmap -p 443 -Pn --traceroute yandex.ru

Starting Nmap 7.60 ( https://nmap.org ) at 2018-12-19 14:35 Russia TZ 2 Standard Time
Nmap scan report for yandex.ru (5.255.255.88)
Host is up (0.017s latency).
Other addresses for yandex.ru (not scanned): 77.88.55.50 5.255.255.5 77.88.55.88

PORT      STATE SERVICE
443/tcp    open  https

TRACEROUTE (using port 443/tcp)
HOP RTT      ADDRESS
1  1.00 ms   192.168.1.1
2  2.00 ms   128-70-0-1.broadband.corbina.ru (128.70.0.1)
3  5.00 ms   195.239.76.198
4  3.00 ms   81.211.5.96
5  14.00 ms  pe05.KK12.Moscow.gldn.net (79.104.225.15)
6  13.00 ms  be10.tf01-02.Moscow.gldn.net (81.211.45.63)
7  11.00 ms  pe03.KK12.Moscow.gldn.net (79.104.235.213)
8  12.00 ms  195.239.153.234
9  14.00 ms  yandex.ru (5.255.255.88)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.47 seconds
```

Приложение 2  
к протоколу осмотра нотариусом доказательств-информации в сети интернет  
Протокол технической проверки в отношении домена ecobior.ru

```
C:\nslookup ecobior.ru ns.masterhost.ru
Server:      ns.masterhost.ru
Address:     2a00:15f8:a000:10:1:0:53#53

Name:   ecobior.ru
Address: 90.156.201.79
Name:   ecobior.ru
Address: 90.156.201.111
Name:   ecobior.ru
Address: 90.156.201.98
Name:   ecobior.ru
Address: 90.156.201.102
```

```
C:\nmap -p 443 -Pn --traceroute ecobior.ru

Starting Nmap 7.60 ( https://nmap.org ) at 2018-12-19 14:35 Russia TZ 2 Standard Time
Nmap scan report for ecobior.ru (90.156.201.111)
Host is up (0.014s latency).
Other addresses for ecobior.ru (not scanned): 90.156.201.102 90.156.201.98 90.156.201.79
rDNS record for 90.156.201.111: fe.shared.masterhost.ru

PORT      STATE SERVICE
443/tcp    open  https

TRACEROUTE (using port 443/tcp)
HOP RTT      ADDRESS
1  1.00 ms   192.168.1.1
2  2.00 ms   128-70-0-1.broadband.corbina.ru (128.70.0.1)
3  4.00 ms   195.239.76.204
4  2.00 ms   81.211.5.98
5  13.00 ms  pe05.KK12.Moscow.gldn.net (79.104.225.15)
6  14.00 ms  be10.tf01-02.Moscow.gldn.net (81.211.45.63)
7  11.00 ms  pe26.Moscow.gldn.net (79.104.225.57)
8  15.00 ms  msk-b1-hq-ae1.main.synterra.ru (194.186.234.222)
9  13.00 ms  83.169.204.33
10 19.00 ms  83.169.204.54
11 14.00 ms  37.29.2.150
12 14.00 ms  msk-ff-22-vl18.masterhost.ru (217.16.23.242)
13 13.00 ms  fe.shared.masterhost.ru (90.156.201.111)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.93 seconds
```

Внешний вид страницы в сети интернет, расположенной по адресу <https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D2%0%BD%D0%BA%D2%0%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%2B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%82%D0%BD%D0%BD%D0%BB%D1%8F&clid=2261451&banerid=0500000134%3A599151c1bac76f0019a382e9&win=286&lr=-213>

**Септик ТАНК = Только 3 дня до -70% – Мега распродажа!**  
септик танк септик биотанк кессон для скважин  
АУ МЕГАТАНК до 100 чел  
[septiki-triton.ru](#) > септики-дешево-всем

**СЕПТИК ТАНК = Хит продаж. от 15.500 р**  
септики с монтажом по супер ценам рассрочка 0%  
топливный бак термит  
[септики-танк.москва](#) > септики-дешево-всем

**Производители септиков – Скидки до 35%**  
Оплата частями 0% Установка под ключ Персональное предложение Акция  
[септик-евротанк.рф](#) > Септики-Лучший-Выбор

**Септик БИОТАНК. Супер акция. Жми – Дачники в восторге**  
1.[септик-москва.рф](#) > септики-дешево-всем

**Септик Танк от Производителя - септик для дачи**  
[septiki-tank.ru](#) > catalog/septik-tank/

**Септик Танк - официальный сайт Производителя -...**  
[septiki-triton.ru](#) > septiki

**Септик Танк: официальный сайт производителя - Москва**  
[новое-место.ру](#) > septik\_tank...sayt\_proizvoditelya

**Септик танк от производителя — 42 объявления организ...**  
Разместить объявление  
Яндекс.Директ

**Септик Танк: купить Септик Танк цена под ключ, септик...**  
[Ecobioru](#) > septik-tank/

**Септик «Танк» купить недорого с установкой под ключ от...**  
[septic-profi.ru](#) > catalog/tank/

**Вы находитесь на сайте производителя Септиков ...**  
[plast-zakaz.ru](#) > septik-tank/

**Септик танк от производителя — 1 млн видео**

Найти

Поиск Картинки Видео Карты Маркет Новости ТВ онлайн Знатоки Коллекции Ещё

Войдите через соцсеть

vk.com ok.ru facebook twitter @

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫЕЗД  
**БЕСПЛАТНО!**

- ✓ ПРОДАЖА
- ✓ ДОСТАВКА
- ✓ МОНТАЖ
- ✓ СЕРВИС

от производителя ✓

+7 (495) 775-60-14

Нашлось 116 млн результатов  
52 показа в месяц  
Дать объявление Показать все

Чат с компанией

Чат быстрее

Эти организации готовы ответить на любые ваши вопросы в чате

Чат с компанией

Задайте свои вопросы консультанту

Чат быстрее


Чат с компанией

Задайте свои вопросы консультанту

Внешний вид страницы в сети интернет, расположенной по адресу <https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D2%0%D1%82%D0%BD%D0%BA%D2%0%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%88%D0%BD%D0%87%D0%BD%D0%82%D0%BE%D0%BD%D0%84%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%85%D0%BD%D0%BB%D1%8F&clid=2261451&banerid=0500000134%3A599151c1bac76f0019a382e9&win=286&lr=213>

находиться на сайте производителя Септиков Танк и Группа ООО "Тритон Пластик"- самый крупный Российский производитель энергоснезависимых. Читать ещё >

#### ▶ Септик танк от производителя — 1 млн видео Яндекс.Видео > септик танк от производителя ▶



#### Т Легендарный Септик ТАНК для дома и дачи. Емкости для... септики-танк.москва ▶

Септик ТАНК идеальный септик для дома и дачи без электричества, от производителя по низким ценам. ... Предоплата по акции СЕПТИК ТАНК с хранением всего от 10%. Не ждите повышения цен, берите сейчас по минимальной цене. Сейчас действуют максимально возможные скидки. Читать ещё >

#### ◀ Монтаж Септиков Танк, Биотанк, Танк Универсал, Микроб... septank.ru ▶

Септики от производителя. Монтаж септиков Танк, Биотанк, Танк Универсал, Микроб. Наши септики работают в любом грунте и при любом уровне грунтовых вод. Гарантия на монтаж 1 год! Читать ещё >

#### ❖ Купить недорого септики Танк в Москве от... septiki-moscow.ru ▶

Купить септики Танк, Биотанк, Танк Универсал от производителя в Москве по низкой цене. ... Вы хотите недорого купить септик Танк на дачу? ООО "Септик МСК", является официальным дилером завода Тритон-Пластик уже более 5 лет. В зависимости от Ваших задач, мы можем предложить Вам септик по самому... Читать ещё >

#### ☒ Купить септик ТАНК по недорогой цене с установко... eurokommunikatsii.ru > septik-tank/ ▶

Производитель предлагает три модельных линейки септиков для частного дома Танк, они отличаются по конструкции, техническим характеристикам, цене и габаритам. Но любое изделие имеет литой корпус из высокопрочного пластика с... Читать ещё >



#### Т Септики ТЕРМИТ от производителя! – Бесплатная доставка!

Оплата Доставка Продукция Контакты  
septikterm.ru > официальный сайт ▶ реклама  
Септик с доставкой до объекта. Срок службы 50 лет. Биобактерии в подарок!  
Контактная информация - +8 (800) 550-64-03 · пн-вс 8:00-20:00

#### ☒ Купите Септик «Тверь» выгодно! – Новый год - скидки вот!

Септик «Тверь» Успей купить Оставить заявку Монтаж зимой  
septik-tver.ru > септик-Тверь ▶ реклама  
Зимний монтаж за 1 день со скидкой до 50%. Выезд инженера в день обращения  
Контактная информация - +7 (499) 490-44-78 · пн-пт 9:00-18:00  
м. Беляево · Москва

#### ⌚ Септики – Производство и монтаж септиков!

Выбор септика О компании Канализация Монтаж в любой грунт  
ceplast.ru > Септики-канализация ▶ реклама  
Распродажа -50%! Септики. Нет аналогов по прочности! Напрямую от производителя!  
Контактная информация - +7 (495) 540-49-10 · пн-вс 9:00-20:00 · Москва

#### ⌚ Септик для завода – Цена ниже рынка на 7%

Рассрочка Контакты О компании Преимущества  
montazh-sro.ru > очистные сооружения ▶ реклама  
Ответьте на 4 вопроса и получите скидку на монтаж очистного сооружения  
Контактная информация - +7 (495) 322-05-73 · пн-вс 10:00-20:00 · Москва

Вместе с «септик танк от производителя» ищут:

септик танк от производителя купить  
септик танк от производителя с установкой  
септик танк от производителя в сиб  
септик танк от производителя купить отзывы  
септик танк от производителя тритон  
септик танк от производителя цена  
септик танк от производителя цена с установкой под ключ

Приложение 3

Внешний вид страницы в сети интернет, расположенной по адресу <https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D2%0%D1%82%D0%BD%D0%BA%D2%0%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%2%D0%BE%D0%BD%D0%82%D0%BD%D0%BB%D1%8F&clid=2261451&banerid=0500000134%3A599151c1bac76f0019a382e9&win=286&lr=-213>

септик танк от производителя [купить отзывы](#)  
септик танк от производителя [тритон](#)  
септик танк от производителя [цена](#)  
септик танк от производителя [цена с установкой под ключ](#)

1 2 3 4 5 [далее](#)

Bing Google Mail.ru

Воронеж Настройки Клавиатура Помощь Обратная связь

**Для бизнеса**  
Директ  
Метрика  
Касса  
Телефония

**Для души**  
Музыка  
Погода  
ТВ онлайн  
Коллекции

**Яндекс**  
О компании  
Вакансии  
Блог  
Контакты




Яндекс.Такси

Смотрите, где едет ваш водитель [\[0+\]](#)

[Открыть](#)

Мобильный поиск



© 1997–2018 ООО «Яндекс» | Лицензия на поиск | Статистика  
● Поиск защищён технологией Protect

ПРОДУКЦИЯ
ЦЕНЫ
ЗАКАЗ
ДОСТАВКА
ОПЛАТА
ДОКУМЕНТЫ
КОНТАКТЫ
+7 (499) 391-51-81


АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

**ЮНИЛОС®**
СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ

**ROSTOK**


ЭРГОБОКС


●●●●●●●●●●●●

**Продукция**

- [Септик Термит](#)
- [Септик Танк](#)
- [Септик Танк Универсал](#)
- [Септик Термит-трансформ](#)
- [Септик Дочиста](#)
- [Септик Топас](#)
- [Септик Юнилос Астра](#)
- [Септик Эргобокс](#)
- [Септик БиоТанк](#)
- [Септик Топазро](#)
- [Септик Тверь](#)
- [Септик накопительный](#)
- [Автономная канализация](#)
- [Емкости универсальные](#)
- [Кессоны](#)
- [Кнс](#)
- [Пластиковые погреба](#)

[Главная / СЕПТИК ТАНК](#)

**Септик Танк**

Выбирая септик танк, учитывайте максимальное количество возможных пользователей и сантехнических приборов на вашей даче или в коттедже. Всегда лучше купить танк с запасом. Степень очистки при неправильном выборе модели очистного сооружения будет низкой, что приведет к быстрому засорению системы дренажа!






**БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД ИНЖЕНЕРА\***



**БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА**



**МОНТАЖ ЗА ОДИН ДЕНЬ**



**ОПЛАТА НА УЧАСТКЕ**

**Септик Танк цена под КЛЮЧ**

<b>Танк 1</b>	<b>Танк 2</b>	<b>Танк 2,5</b>	<b>Танк 3</b>	<b>Танк 4</b>
				
<b>19 500</b>	<b>29 500</b>	<b>35 500</b>	<b>41 500</b>	<b>69 000</b>
<a href="#">&gt;&gt;Все ЦЕНЫ&lt;&lt;</a>	<a href="#">&gt;&gt;Все ЦЕНЫ&lt;&lt;</a>	<a href="#">&gt;&gt;Все ЦЕНЫ&lt;&lt;</a>	<a href="#">&gt;&gt;Все ЦЕНЫ&lt;&lt;</a>	<a href="#">Все ЦЕНЫ</a>

**СЕПТИК + ДОСТАВКА + МОНТАЖ**

<b>купить септик Танк 1</b> <b>цена</b> <b>19 500</b>	<b>купить септик Танк 2</b> <b>цена</b> <b>29 500</b>	<b>купить септик Танк 2,5</b> <b>цена</b> <b>35 500</b>	<b>купить септик Танк 3</b> <b>цена</b> <b>41 500</b>	<b>купить септик Танк 4</b> <b>цена</b> <b>69 000</b>
<b>Инфильтратор - 4 500 руб.</b>				
<b>БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД ИНЖЕНЕРА НА ОБЪЕКТ ПРИ ЗАКАЗЕ МОНТАЖА</b>				



**КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ**



**ВЫЕЗД ИНЖЕНЕРА НА УЧАСТК**



**ДОСТАВКА И МОНТАЖ СЕПТИКА**



**ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

**Монтаж септика ТАНК под ключ**

<b>Модельный ряд</b>	<b>цена на монтаж септика</b>	<b>Цена с одним инфильтратором</b>	<b>Цена с двумя инфильтраторами</b>	<b>Цена с тремя инфильтраторами</b>	<b>Цена с дренажным колодцем</b>
----------------------	-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

12

#### Монтаж септика ТАНК под ключ

Модельный ряд	цена на монтаж септика	Цена с одним инфильтратором	Цена с двумя инфильтраторами	Цена с тремя инфильтраторами	Цена с дренажным колодцем
Цена на Танк-1	22 000	28 000	34 000	40 000	32 000
Цена на Танк-2	28 000	34 000	40 000	44 000	38 000
Цена на Танк-2,5	30 000	36 000	42 000	48 000	40 000
Цена на Танк-3	35 000	41 000	47 000	53 000	45 000
Цена на Танк-4	38 000	44 000	50 000	56 000	48 000

Монтаж промежуточного колодца - 11 500


Монтаж дренажного колодца под ключ - 20 000

Монтаж инфильтратора - 10 000

#### Установка септика Танк под ключ

##### Монтаж Септика Танк 2 + 2 инфильтратора цена под ключ.


Летняя Дача площадь 50 м <sup>2</sup>	Приехав на дачу и обсудив место и технические моменты, инженер компании «Экобиор» посоветовал следующую схему монтажа: Септик Танк 2+2 инфильтратора. Старый колодец-стойник решили после монтажа Танка засыпать и больше о нем не вспоминать. Сам септик Танк был смонтирован возле дома, в промежутке между дачей и забором, инфильтраторы протянули в садовую территорию, после обратной обсыпки на них можно высаживать все, кроме деревьев. Также были установлен фановый стояк, к сожалению, в большинстве случаев владельцы дач, домов, коттеджей забывают при строительстве дома сделать правильную вентиляцию (фановый стояк), что в дальнейшем приводит к неправильной работе канализации в доме!
В выходные дни 2 чел/с гостями 4 чел	
Душ-1шт, Раковина-2шт, Унитаз-2шт.	
Тип грунта: Суглинок-Глина	
УГВ: ниже 2м, в мокрый сезон около 1м	
Кан.труба - Есть, +30 см. от уровня грунта	



#### Установка септика Танк под ключ

##### Монтаж септика Танк 3 + 2 инфильтратора цена под ключ.

Дача площадь 120 м <sup>2</sup>	Летняя дача: Московская область, д.Малино, вторая бетонка, Юг. Установка и монтаж септика Танк 3 + 2 инфильтратора. Заказчик выбрал место установки для танка 3 в промежутке между забором и домом. Установка инфильтраторов параллельно фундаменту. Грунт на участке - суглинок, уровень грунтовых вод - ниже двух метров, что отлично подходит для установки септика танк. Дача утеплена, возможно проживание в зимний период, в связи с чем был сделан монтаж с дополнительным утеплением самого танка и инфильтраторов.
В выходные дни 4 чел/с гостями 7 чел	
Душ-2шт, Раковина-3шт, Унитаз-2шт.	
Тип грунта: Суглинок	
УГВ: ниже 2м	
Кан.труба - Есть, -30 см. от уровня грунта	



#### Установка септика Танк под ключ.


##### Установка септика Танк 2 + 1 инфильтратор и дренажный колодец.

Дача + Баня, площадь-неизвестно	Место монтажа: Московская область, Новый коттеджный поселок, Волоколамский район, 90 км от МКАД. Для бани заказчик выбрал модель танк 2+инф.+1дрен.колодец. Такая схема будет лучше для дачи или коттеджа, где в летний период УГВ достаточно низкий, но весной и осенью грунтовые воды могут подниматься. Дренажный колодец позволяет установить дренажный насос и отвести излишки воды, к примеру, в ливневку. В сухой период септик Танк по такой схеме будет работать полностью автономно. Для самой дачи была установлена станция биологической очистки с принудительным выбросом Юнилос Астра-8, цена вопроса, конечно, дороже, но работает такой септик в любой сезон без дополнительного внимания к себе.
В выходные 4 чел.	
Душ-1шт, Раковина-1шт, Унитаз-1шт.	
Тип грунта - Суглинок	
УГВ - обычно ниже двух метров, в мокрый сезон -0.5м	
Кан.труба - Есть, -30 см. от уровня грунта	



### Приложение 3

к протоколу осмотра нотариусом доказательств-информации в сети интернет  
Внешний вид страницы в сети интернет, расположенной по адресу <http://www.ecobior.ru/septik-tank/>



У нас вы можете дополнительно купить:  
Купить Септик Танк по выгодной цене в г. Москва и Московская область с доставкой до вашей дачи.  
Приобрести различные виды локальных очистных сооружений с доставкой по всей России и Московской области.  
Заказать монтаж и установку уже купленных вами систем очистки от любых производителей.  
Купить бактерии "BioForce" для более эффективного разложения осадка в очистных системах.  
Купить с доставкой дополнительные горловины, инфильтраторы, дренажные и накопительные колодцы.  
Компания «Экобиор» может взять на себя решение всех вопросов, связанных с монтажом автономной канализации на участке клиента.

#### Стоимость дополнительных работы

Наименование	Цена, руб
Прокладка трубопровода (1 пог. м)	1000
Поле фильтрации (1000x1000x1500)	10 000
Герметичный колодец D600 H1520	15 500
Дренажный колодец (1 кольцо)	5 900
Перемещение грунта (1 куб. м)	1 000

#### Схема установки септика ТАНК



#### Монтаж септика ТАНК с дренажным колодцем



#### Установка септика ТАНК с промежуточным колодцем и инфильтратором



#### Монтаж септика ТАНК с полем фильтрации





Монтаж септика ТАНК с полем фильтрации



Установка септика ТАНК с принудительным отводом воды



Монтаж септика ТАНК с полем фильтрации и принудительным отводом воды



Установка септика танк в: Домодедово, Бронницы, Жуковский, Раменское, Лыткарино, Электроугли, Люберцы, Дзержинский, Видное, Щербинка, Троицк, Подольск, Климовск, Михнево, Курковское, Воскресенск.

Монтаж септика танк в: Железнодорожный, Балашиха, Молоково, Егорьевск, Ликино-Дулево, Дрезна, Электросталь, Орехово-Зуево, Ногинск, Электрогорск, Покров, Балашиха, Фрязино, Пушкино, Хотьково, Икша, Юбилейный.

Септик Танк купить в: Королев, Долгопрудный, Солнечногорск, Зеленоград, Истра, Звенигород, Голицыно, Одинцово, Апрелевка, Кубинка, Наро-Фоминск, Балашиха, Серпухов, Чехов, Ступино, Кашира.

Тысячи людей выбрали септик танк с монтажом на свои загородные участки и дачи. Это очистное сооружение является лучшим на сегодняшний день. Простая и прочная конструкция гарантирует работу в любых условиях



## Локальные очистные сооружения

**Локальные очистные сооружения**  
Локальные очистные сооружения являются главным звеном в любой автономной системе канализации. В ассортименте компании «Экобиор» представлены разнообразные устройства данного класса. Они подразделяются на две большие категории:

- Септики  
Энергнезависимые агрегаты очистки сточных вод с несколькими камерами, технологически связанными между собой. Как правило, дополняются внешними инфильтраторами, колодцами и прочими компонентами.
  - Станции глубокой биологической очистки  
Устройства, выпускаемые в виде компактных камер с несколькими секциями, в которых предпринимаются разные методы обеззараживания поступающих стоков. Требуют подключения к электросети. Не нуждаются в каких бы то ни было дополнительных

#### **Виды обработки стоков, применяемые в очистных сооружениях и их эффективность**

**Виды обработки стоков, применяемые в очистных сооружениях и их эффективность**

Как первая, так и вторая категории устройств предполагает механическую и биологическую очистку сточных вод. Также, могут использоваться методы химического воздействия, в результате которых иногда достигается более эффективная обработка и ускоряется разложение твердых и жидких составляющих.

Механические способы очистки основаны на простейших законах физики. В септиках и станциях глубокой биологической обработки механическая очистка выполняется в первой камере/секции агрегата.

Попадающие туда стоки разлагаются на тяжелые, легкие частицы и воду. В станциях этот процесс может включаться в цикл с биологической очисткой и повторяться несколько раз для достижения более высоких показателей обеззарождания хозяйственных бытовых стоков. В септиках механическая обработка часто сменяется с химическими взаимодействиями, реагентами

хозяйственно-бытовых стоков. В септиках механическая обработка часто совмещается с химическим воздействием реагентов

Приложение 3  
к протоколу осмотра нотариусом доказательств-информации в сети интернет  
Внешний вид страницы в сети интернет, расположенной по адресу <http://www.ecobior.ru/products/>

Механические способы очистки основаны на простейших законах физики. В септиках и станциях глубокой биологической обработки механическая очистка выполняется в первой камере/секции агрегата.

Падающие туда стоки разлагаются на тяжелые, легкие частицы и воду. В станциях этот процесс может включаться в цикл с биологической очисткой и повторяться несколько раз для достижения более высоких показателей обеззараживания хозяйствственно-бытовых стоков. В септиках механическая обработка часто совмещается с химическим воздействием реагентов и биологической обработкой. Но так как септик является энергонезависимым оборудованием, процессы обеззараживания обычно следуют один за другим и не могут принудительно повторяться и выполняться циклично.

Принцип биологического очищения стоков всегда основывается на жизнедеятельности бактерий. Только в септиках этот процесс протекает дольше: стоки подвергаются анаэробному сбраживанию без доступа воздуха. Очистные сооружения (станции) могут значительно ускорить такую обработку путем нагнетания воздуха, осуществляемого компрессорами. При нагнетании дополнительного воздуха жизнедеятельность бактерий резко увеличивается, а, следовательно, и возрастает степень обеззараживания.

В итоге, максимальная степень очистки в станциях составляет 98%, и на выходе стоки превращаются в техническую воду и полезные удобрения. Откачка не требуется.

Что касается септиков, то они могут обеззараживать стоки максимум на 75%. Полученная на выходе вода требует доочистки на внешних инфильтраторах. А оставшийся ил необходимо откачивать раз в год-два.

**Другая продукция ЭКОБИОР**

Помимо перечисленного оборудования, компания «Экобиор» предлагает и другие агрегаты, которые устанавливаются локально и служат различным хозяйственным целям. У нас вы сможете приобрести разнообразные емкости для хранения воды, топлива и прочих жидкостей, выполненные из современных долговечных материалов, а также компоненты доочистки всех видов, обеспечивающие повышение эффективности септиков.

Copyright © 2008.

Септики, очистные сооружения, канализация.  
+7 (499) 391-51-81

Сайт не является публичной офертой и является исключительно информационным ресурсом. Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определенной положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.

Разработка сайтов Москва  
TumanOFF LTD

**ЭКОБИОР**  
очистные системы

ПРОДУКЦИЯ ЦЕНЫ ЗАКАЗ ДОСТАВКА ОПЛАТА ДОКУМЕНТЫ КОНТАКТЫ +7 (499) 391-51-81



**дочиста**

АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

**ЮНИЛОС®**

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ

**ROSTOK**



**ЭРГОБОКС**  
АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ







**Продукция**

- [Септик Термит](#)
- [Септик Танк](#)
- [Септик Танк Универсал](#)
- [Септик Термит-трансформ](#)
- [Септик Дочиста](#)
- [Септик Топас](#)
- [Септик Юнилос Астра](#)
- [Септик Эргобокс](#)
- [Септик БиоТанк](#)
- [Септик Топазро](#)
- [Септик Тверь](#)
- [Септик накопительный](#)
- [Автономная канализация](#)
- [Емкости универсальные](#)
- [Кессоны](#)
- [Кис](#)
- [Пластиковые погреба](#)

Главная / Оплата

**Оплата**

Дорогие друзья, компания "Экобиор" предлагает вам удобную систему оплаты нашей продукции. Такие позиции как: септик [Танк](#), септик [Топас](#), [Юнилос Астра](#) вы можете заказать без предоплаты. Всю данную продукцию вы можете заказать с доставкой к себе на участок и [оплатить после получения](#).

Это подтверждает качество всех изделий из пластика, полипропилена и ПНД, которые мы вам предлагаем. Основным направлением деятельности компании "Экобиор", является монтаж и установка септиков и систем биологической очистки таких как: [септик Танк](#), [Тритон](#), [Топас](#), [Астра](#).

Многолетний опыт специалистов компании в производстве и монтаже различных систем очистки бытовых стоков, гарантирует вам правильный подбор нужного оборудования и его дальнейшей установки на ваш участок.

[Ответы на любые интересующие Вас вопросы можете получить по телефону: +7 \(499\) 391-51-81](#)



Поиск



**superior biological methods**  
**SBMgroup**

Компания "Экобиор"  
является дилером  
"СБМ-Групп"

Copyright © 2008.  
Септики, очистные сооружения, канализация.  
+7 (499) 391-51-81

Сайт не является публичной офертой и является исключительно информационным ресурсом. Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт несет исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.

Разработка сайтов Москва  
TumanOFF LTD

**ЭКОБИОР**  
очистные системы

ПРОДУКЦИЯ ЦЕНЫ ЗАКАЗ ДОСТАВКА ОПЛАТА ДОКУМЕНТЫ КОНТАКТЫ +7 (499) 391-51-81



**дочиста**



**ЮНИЛОС®**



**Системы очистки воды ROSTOK**



**ЭРГОБОКС**  
автономная канализация

**Продукция**

- [Септик Термит](#)
- [Септик Танк](#)
- [Септик Танк Универсал](#)
- [Септик Термит-трансформ](#)
- [Септик Дочиста](#)
- [Септик Топас](#)
- [Септик Юнилос Астра](#)
- [Септик Эргобокс](#)
- [Септик БиоТанк](#)
- [Септик Топазро](#)
- [Септик Тверь](#)
- [Септик накопительный](#)
- [Автономная канализация](#)
- [Емкости универсальные](#)
- [Кессоны](#)
- [Кис](#)
- [Пластиковые погреба](#)

[Главная](#) / [Контакты](#)  Помощь

**Контакты**

Уважаемые дамы и господа! Вы можете задать любой интересующий Вас вопрос по телефону, по электронной почте, либо приехать к нам в офис.

Вы обязательно получите квалифицированный ответ на любой вопрос в самые сжатые сроки.

Руководство компании выражает Вам свою благодарность за Ваш выбор. Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное партнерство!

Тел : **8 (499) 391-51-81**


с 9.00 до 21.00

E-mail: [info@ecobior.ru](mailto:info@ecobior.ru)

Наш адрес: Москва, Кантемировская улица, 45

**Офис компании**

Мы находимся рядом с метро Кантемировская



 **superior biological methods**  
**SBMgroup**  
Компания "Экобиор"  
является дилером  
"СБМ-Групп"


**Обратная связь**

Введите ФИО\*

Ваш E-mail\*

Сообщение\*

Защита от автоматических сообщений



Введите слово на картинке\*

Отправить

Copyright © 2008.  
Септики, очистные сооружения, канализация.  
+7 (499) 391-51-81

Сайт не является публичной офертой и является исключительно информационным ресурсом. Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.

Разработка сайтов Москва.  
TumanOFF LTD

